

Winteraktion 2022/2023

Unser Aktionsrabatt für Raster/GE - LOGO

– Qualität mit Originalteilen vom Hersteller





Leistungsbeschreibung

Ersatzschalhaut Rahmenschalung:

Qualitätsbeschreibung Original-Ersatzschalhaut

Furnierschichten / Plattenstärke: Raster: 11 / 15,0 mm LOGO: 12 / 15,5 mm

Beschaffenheit der Furniere: Birke, original PASCHAL-Qualität

Verleimung: Wasserfest verleimt nach BFU-DIN 68705

Beschichtung: Phenolharzfilm

Schnittkanten: Umlaufend mit Kunststofflack versiegelt

Alternativ bieten wir für Rasterschalung auch kunststoffbeschichtete Schalhaut an. Preise und Konditionen auf Anfrage!

Leistungsbeschreibung Renovierung Rahmenschalung:

Einsetzen einer neuen Original-Schalhaut und Abdichten der Dehnungsfugen mit der speziellen PASCHAL-Fugendichtungsmasse. Eine sortenreine Anlieferung wird vorausgesetzt.

Die Frachten für die An- und Rücklieferung sind vom Auftraggeber zu tragen. Die Demontage der alten Schalhaut ist bauseits vorzunehmen, ebenso die einwandfreie Reinigung des Elementrahmens (Sortierarbeiten und Nachreinigungen werden nach Aufwand berechnet).

Bei Anlieferung mit Schalhaut gelten für Demontage, Entsorgung, Reinigung der Schalhaut-Auflageflächen sowie für kleinere Richt- und Schweißarbeiten folgende Preise pro Element für alle Breiten:

Raster:	Höhe 62,5cm, 75cm und 100cm	EUR	12,50
	Höhe 125 cm und 150 cm	EUR	16,00
	Höhe 250 cm und 275 cm	EUR	31,50
GE:	Alle Höhen	EUR	43,00
LOGO:	Höhe 75 cm	EUR	12,50
	Höhe 90 cm und 135 cm	EUR	16,00
	Höhe 240 cm und 270 cm	EUR	31,50
	Höhe 305 cm und 340 cm	EUR	37,50
	Elemente 240x270 cm, 240x135 cm, 270x135 cm	EUR	43,00
	Elemente 240x340 cm, 240x305 cm, 135x340 cm, 340x270 cm	EUR	50,00

(jeweils zzgl. MwSt.)

Sofern größere Richt- und Schweißarbeiten erforderlich sind, reicht eine Renovierung nicht aus. In diesem Fall ist eine Generalüberholung vorzusehen.

Zubehörartikel:

Während der Winteraktion gewähren wir 3% Aktionsrabatt auf folgende Zubehörartikel:

N189.001.0100 Verbindungsbolzen N189.001.0086 Spannstabhalter N/R

N189.001.0105 Verbindungsbolzen 5-Stifte N189.001.0017 Anschlagwinkel für 21 mm Schalhaut

N189.001.0079 Elementzwinge N/R
N189.001.0020 Distanzlasche 6-50 cm N/TR/R
N189.001.0020 Distanzlasche N/TR/R
N187.500.0100 LOGO-Keilspanner

N189.001.0021 Distanzlasche 50-120 cm N/TR/R

